

SUPREME LADDERS




OPSTEEKLADDERS
REFORMLADDERS
OPTREKLADDERS
ENKELE LADDERS
ACCESSOIRES


SUPREME LADDERS



Voorzien van kunststof geleiding op haken en sport.
Hierdoor is de ladder zeer makkelijk op te steken.



De schuingeplaatste sport zit onwrikbaar in de ladderboom verankerd. Kwalitatief hoogwaardige vels zorgt voor een zeer sterke sport/boomverbinding



Opsteek- en Reformladders zijn vanaf 10 sporten standaard voorzien van toprollen.



Reformladders zijn voorzien van een drukvaste spreidstandbeveiliging.



De EN 131 is de Europese norm voor ladders en trappen. Deze norm biedt in Nederland niet voldoende veiligheidsniveau. In de Nederlandse norm NEN 2484 is vastgelegd waaraan ladders en trappen voor professioneel gebruik moeten voldoen.

Productspecificaties

Supreme brede opsteekladder 2-delig

aantal sporten	2x10	2x12	2x14	2x16
lengte ingeschoven in cm	298	354	410	466
lengte uitgeschoven in cm	492	576	688	772
werkhoogte in cm	562	641	747	825
voetbreedte in cm	102	102	117	117
gewicht in kg	16	21	24	27
artikelnummer	322800	322820	322840	322860

Supreme brede opsteekladder 3-delig

aantal sporten	3x10	3x12	3x14	3x16
lengte ingeschoven in cm	306	362	418	474
lengte uitgeschoven in cm	696	805	917	1090
werkhoogte in cm	754	857	962	1190
voetbreedte in cm	117	117	117	117
gewicht in kg	28	32,5	36	43
artikelnummer	323800	323820	323840	323860

Supreme rechte opsteekladder 2-delig

aantal sporten	2x8	2x10	2x12
lengte ingeschoven in cm	242	298	354
lengte uitgeschoven in cm	408	492	576
werkhoogte in cm	483	562	641
voetbreedte in cm	42	42	42
gewicht in kg	11	14	18
artikelnummer	322580	322600	322620

Productspecificaties

Supreme reformladder 2-delig

aantal sporten	2x8	2x10	2x12	2x14
lengte ingeschoven in cm	242	298	354	410
lengte uitgeschoven in cm	408	492	576	688
werkhoogte uitgeschoven in cm	483	562	641	747
werkhoogte vrijstaand in cm	332	384	437	489
voetbreedte in cm	82	96	96	110
gewicht in kg	13,5	16,5	23	26
artikelnummer	322080	322100	322120	322140

Supreme reformladder 3-delig

aantal sporten	3x10	3x12	3x14	3x16
lengte ingeschoven in cm	306	362	418	474
lengte uitgeschoven in cm	696	805	917	1090
werkhoogte in cm	754	857	962	1190
voetbreedte in cm	117	117	117	117
gewicht in kg	28	32,5	36	43
artikelnummer	323800	323820	323840	323860

Supreme optrekladder

aantal sporten	2x16	2x18	2x22
lengte ingeschoven in cm	469	525	637
lengte uitgeschoven in cm	832	916	1056
werkhoogte in cm	882	961	1092
breedte stabiliteitsbalk in cm	120	120	120
gewicht in kg	28,5	30	36,5
artikelnummer	320160	320180	320220

Productspecificaties

Supreme enkele ladder recht

aantal sporten	8	10	12	14	16	18	20
lengte in cm	245	301	357	413	469	525	581
werkhoogte in cm	330	383	436	488	541	593	646
voetbreedte in cm	42	42	42	42	42	42	42
gewicht in kg	6	7,5	8,5	10	11	13,5	16,5
artikelnummer	321080	321100	321120	321140	321160	321180	321200

Supreme enkele ladder breed

aantal sporten	10	12	14	16
lengte in cm	301	357	413	469
werkhoogte in cm	383	436	488	541
voetbreedte in cm	82	82	96	96
gewicht in kg	7,5	8,5	10	12
artikelnummer	321600	321620	321640	321660

Wienese Klimmaterialen
Energieweg 36
3771 NA Barneveld
The Netherlands
Tel : +31 (0) 342 404 500
E-mail : info@wienese.nl