



Supreme Teleskopleiter

Sprossenanzahl	11	13
Transportlänge in cm	77	83
Maximale Leiterlänge in cm	320	380
Breite Stabilitätsbalken in cm	87	87
Gewicht in kg	12	14
Artikelnummer	235450	235455



Supreme Mehrzweckleiter 2-teilig

Sprossenanzahl	2x8	2x10	2x12	2x14
Länge eingezogen in cm	242	298	354	410
Länge ausgezogen in cm	408	492	576	688
Arbeitshöhe ausgezogen in cm	483	562	641	747
Arbeitshöhe freistehend in cm	332	384	437	489
Fußbreite in cm	82	96	96	110
Gewicht in kg	13,5	16,5	23	26
Artikelnummer	322080	322100	322120	322140



Supreme Mehrzweckleiter 3-teilig

Sprossenanzahl	3x8	3x10	3x12	3x14
Länge eingezogen in cm	250	306	362	418
Länge ausgezogen in cm	584	696	805	917
Arbeitshöhe ausgezogen in cm	649	754	857	962
Arbeitshöhe freistehend in cm	355	409	463	517
Fußbreite in cm	102	117	117	117
Gewicht in kg	23	28	34	38
Artikelnummer	323080	323100	323120	323140



Supreme Seilzugleiter

Sprossenanzahl	2x16	2x18	2x22
Länge eingezogen in cm	469	525	637
Länge ausgezogen in cm	832	916	1056
Arbeitshöhe in cm	882	961	1092
Breite Stabilitätsbalken in cm	120	120	120
Gewicht in kg	28,5	30	36,5
Artikelnummer	320160	320180	320220





Supreme einfache Leiter gerade

Sprossenanzahl	8	10	12	14	16	18	20
Länge in cm	245	301	357	413	469	525	581
Arbeitshöhe in cm	330	383	436	488	541	593	646
Fußbreite in cm	42	42	42	42	42	42	42
Gewicht in kg	6	7,5	8,5	10	11	13,5	16,5
Artikelnummer	321080	321100	321120	321140	321160	321180	321200

Supreme einfache Leiter breit auslaufend

Sprossenanzahl	10	12	14	16
Länge in cm	301	357	413	469
Arbeitshöhe in cm	383	436	488	541
Fußbreite in cm	82	82	96	96
Gewicht in kg	7,5	8,5	10	12
Artikelnummer	321600	321620	321640	321660



Gerade



Breit auslaufend